

TEST REPORT/試験報告書

GRANTEX
F A B R I C

Article No./品番/货号	MS-56	Composition/混率/成分	C 100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	380g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/ 密度&紗	40/2*40/2 175*112	Organization/組織	TWILL
HS CODE/海关编码	5209390090		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		1 10	2 15	3 24	4 28	5 89	6 99		
Light/耐光	JIS L 0842	≥4	3-4	4	≥4	4	≥4		
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			NYLON/ナイロン/尼龙	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体							
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			NYLON/ナイロン/尼龙	4	4-5	4	4	4-5	4-5
		Acid /酸性	Alkaline アルカリ /碱性	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
staining/汚染/沾色	cotton/棉			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4	4	4-5	2-3	
		Wet/湿摩擦	3-4	3-4	3	2-3	4	2-3	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色							
		staining	cotton/棉						
			nylon/ナイロン/尼龙						
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		alkali/アルカリ/碱性	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向			0.7				
		weft/ヨコ/纬向			-0.8				
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向			0.5				
		weft/ヨコ/纬向			-0.8				
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向	0.5						
		weft/ヨコ/纬向	0.2						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向				45.2			
		weft/ヨコ/纬向				59.9			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向				1.1			
		weft/ヨコ/纬向				1.0			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030								
		COTTO N 100							

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.