

TEST REPORT/試験報告書

GRANTEX®
F A B R I C

Article No./品番/货号	OA-102	Composition/混率/成分	C56% P44%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	173g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/ 密度&纱支	75D*20S 100*80	Organization/組織/规格	plain/平織/平纹
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5210310000		

Test Items/試験項目			Classification/区分		Test Result/試験結果				
					9	29	89	99	
Light/耐光		JIS L 0842			4	3-4	4以上	4	
Washing/洗い/洗滌		JIS L 0844 A-2	color change/変色		4-5	4	4-5	4-5	
			staining/汚染/沾色	cotton/棉	5	4-5	4-5	4-5	
				silk/シルク/絹	5	4-5	4-5	4-5	
				liquid/液体					
Dry Cleaning ドライ/干洗		JIS L 0860 A-1	color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5	
			staining/汚染/沾色		4-5	4-5	4-5	4-5	
			liquid/液体						
Perspiration/汗	Acid /酸性	JIS L 0848	color change/変色						
			staining/汚染/沾色	cotton/棉					
	nylon/ナイロン/尼龙								
	Alkaline アルカリ /碱性		color change/変色						
			staining/汚染/沾色	cotton/棉					
				nylon/ナイロン/尼龙					
Rubbing/摩擦		JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦		5	4	4-5	4-5	
			Wet/湿摩擦		4-5	3	2-3	2-3	
Water/水洗		JIS L 0844 A-2	color change/変色						
			staining	cotton/棉					
				nylon/ナイロン/尼龙					
Perspiration & Light 汗耐光		JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性						
			alkali/アルカリ/碱性						
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率		JIS L 0217 103 line (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向				-0.5		
			weft/ヨコ/纬向				-1.0		
		JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向				-0.3		
			weft/ヨコ/纬向				-0.5		
		JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向				0.2		
			weft/ヨコ/纬向				-0.3		
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度		JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向						
			weft/ヨコ/纬向						
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱		JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向						
			weft/ヨコ/纬向						
Fiber Composition 混率/成份		JIS L 1030			C55.8 P44.2				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

綿とポリエステルのため染ロット差発生しやすい。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

棉涤产品易产生缸差。不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。

Cotton-polyester products are easy to produce color shade.

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing .

It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention!

