

TEST REPORT/試験報告書 (25/6/17更新)

GRANTEX[®]
F A B R I C

Article No./品番/货号	FT-212	Composition/混率/成分	C63% N37%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	165g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/ 密度&纱支	70D*21S 180*90 2/2	Organization/組織/規格	twill/ツイル/斜紋
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5210320000		

Test Items/試験項目		Classification/区分	Test Result/試験結果				
			13	24	29	89	99
Light/耐光	JIS L 0842		3	3-4	3	3-4	3
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4	4-5	4	4	4
		staining/汚染/沾色					
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体	3-4	3-4	4	4	3
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色					
		staining/汚染/沾色					
		liquid/液体					
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色					
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Nylon/尼龙	4	4	4-5	4	3-4
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色					
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4
		Nylon/尼龙	4	4	4	4	3-4
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4	4
		Wet/湿摩擦	3	3-4	2	2	2
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色					
		staining					
		cotton/棉					
		silk/シルク/絹					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性		4			
		alkali/アルカリ/碱性		3-4			
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向		-4.5			
		weft/ヨコ/緯向		-1.0			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向		-1.2			
		weft/ヨコ/緯向		0.0			
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向					
		weft/ヨコ/緯向					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向		45.9			
		weft/ヨコ/緯向		12.9			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向		1.0			
		weft/ヨコ/緯向		1.1			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		C63 N37				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

LINE DRY /吊り干し/自然晾干

DO Not Dry Clean/ドライクリーニング不可/不可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙

NO BLEACH/漂白不可

チョークマークがつきやすいですが、スチームアイロンで消えます。NCかつ、WAXにより、染ロット差発生しやすい。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。WAXコーティングの為、ドライクリーニングはお避け下さい。経年劣化による風合い、色の変化が生じます。

容易产生粉笔印，用蒸汽熨斗可以烫掉。棉尼龙面料，而且有涂WAX加工，容易产生缸差。不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候一定要注意。另外又有WAX涂层加工，请避免干洗。经久老化可能会引起的手感和颜色的变化。

It is easy to prduce chalk marks,but can be removed with a steam iron.

It is cotton nylon fabric,and use wax coating finishing,the color of each lot is slightly different.

Don't soak in water for a long time,and don't keep it wet,dry quickly after washing .Because it is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.If in the wet state,it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention!

It is nylon material,you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

It is wax coating finishing,please avoid dry cleaning.

Long term aging may cause changes in hand feel and color.

